




ŞİŞE YIKAMA DOLUM KAPATMA MAKİNESİ



OML – 8 ŞİŞE YIKAMA DOLUM KAPATMA MAKİNESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kapasite	5000 – 5200 ad/Sa
Kap Ölçüleri	Min. 40 - Max 120 mm
Dolum Gramajı	Min 100 gr – Max 2000 gr
Hava Basıncı	6 – 8 bar
Elektrik Tüketimi	380W – 3 kw
Malzemeler	304 – 316 Paslanmaz Çelik

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

Şişe Giriş Konveyörü

Şişe Yıkama

Dolum

Kapak Kapama

Şişe Çıkış Konveyörü

OPSİYONLAR

Kabin

Hepafiltre

İnkjet

Doldurma Sistemi – Servo Motor - Flowmetre - Pnömatik

Otomatik CIP Sistemi





Tel

+90 (212) 549 11 48
+90 537 318 25 98



E-mail

info@onderlermakine.com.tr
teknik@onderlermakine.com.tr



Adres

İkitelli Org. San. Bölğ. Sinpaş İş Modern
San. Sit. I-Blok Kat : 2 No:34
İkitelli – İSTANBUL